

江苏省固体（危险）废物 跨省（市）转移实施方案

申请单位：合肥颀材科技有限公司（公章）

填报日期：_____


江苏省环境保护厅制

申请者声明

我代表申请单位郑重承诺：本实施方案所填资料是完整的和真实的。转移的危险废物名称、类别、代码、数量与实际相符。危险废物接受单位具备相应的处置利用能力和污染防治措施。委托有资质单位进行运输并按照制定的运输路线运输，保证转移的废物均到达接收单位进行安全处置处理，对转移过程中可能产生的环境风险提出合理的控制措施，实行跨省（市）转移网上报告，承担转移全过程监控责任。

代理人签字：

2022年10月21日



第二部分：废物包装、运输情况

表 1 废物包装情况

序号	废物名称	包装物（容器）名称	材质	容积	是否有危废标签
1	含铜废液	槽罐	玻璃钢	40 立方米	有

表 2 废物运输情况

运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述）

委托具有危险货物运输资质的危险品运输企业进行运输，严格按照交管部门运输相关规定执行，运输单位、运输车辆、驾驶员、押运人员等均有资质，运输过程中不超载，包装完好，严格按照危废道路运输要求执行。（豁免除外）

运输方式：道路 铁路 水路

运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）

起点：合肥顾材科技有限公司 ——> 滁州 ——> 南京 ——> 扬州 ——> 镇江 ——> 泰州 ——> 泰兴冶炼厂有限公司终点 附图见下：



八公

表3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

1、运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备

- (1) 收集、运输时严格按《危险废物污染防治技术政策》执行；
- (2) 对运输危险废物的设施和设备加强管理和维护，保证其正常运行和使用；
- (3) 存储、转运危险废物的容器或包装根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、老化、变形，能有效防治固态物质渗漏和扩散，危险废物收集或包装容器外壳完整，运输时采取密闭、遮盖等措施防止扬散；
- (4) 装危险废物的包装上粘贴危废标签，在标签上详细标明危险废物的名称、成分、特性等必要信息；
- (5) 运输危险废物的人员，接收了专业培训，经考核合格后，可从事运输危险废物的工作；
- (6) 运输时，遇发生突发事件，立即采取消除或者减轻对环境的污染危害，及时通报给附近的单位和居民，并向事故发生地县级以上人民政府环境保护行政主管部门和有关部门报告，接受调查和处理。

2、运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备

- (1) 运输过程路线安装申报路线行驶，不得擅自改变行驶路线；
- (2) 运输车辆驾驶人员、押运人员资质符合危险化学品运输要求，运输过程中严格按照危险化学品运输要求进行驾驶和押运；
- (3) 运输中将在车底及四周用聚乙烯篷布覆盖，并用防护网加固，装载量不得超过车辆槽帮 50cm，装载量不得超过车辆的最大承载量；
- (4) 严格按照危险废物运输的管理规定进行危险废物的运输，以减少运输过程中的二次污染和可能造成的环节风险。

3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

- (1) 少量泄漏用不可燃的吸收物质包容和手机泄露物（如沙子、泥土），并放在容器中等待处理。
- (2) 大量泄漏可采用围堤堵截、覆盖、收容等方法，并采取以下措施：
 - 1) 立即报警：通讯组及时向环保，公安、卫生等部门报告和报警；
 - 2) 现场处置：在做好自身防护的基础上，快速实施救援，控制事故发展，并将伤员救出危险区，组织群众撤离，消除事故隐患；
 - 3) 紧急疏散：警戒组建立警戒区，将与事故无关的人员疏散到安全地点；
 - 4) 现场急救：救护组选择有利地形设置急救点，做好自身及伤员的个体防护，防止发生继发性损害。
 - 5) 配合相关部门的相关工作

第三部分 废物处理处置情况

表 1 接收单位基本情况


单位名称：泰兴冶炼厂有限公司	
危废经营许可证编号：JSTZ1283OOD020-17	有效期：2022年3月31日—2027年3月30日
经营核准内容（废物名称、类别、数量）： 处置、利用高浓度酸性蚀刻液（HW22, 398-004-22，铜含量大于 9%）25000 吨/年，处置、利用高浓度酸性蚀刻液（HW22, 398-051-22，铜含量大于 9%）5000 吨/年，低浓度酸性蚀刻液（HW22, 398-004-22，铜含量 1-9%）10000 吨/年，碱性蚀刻液（HW22, 398-004-22）10000 吨/年	


表 2 接收废物相关的处理处置情况

11	2.01	1	吊装物料
----	------	---	------

八、危险废物经营的生产工艺及产污环节流程图如下：

1、一期 15000t/a 高浓度酸性氯化铜蚀刻液和 10000t/a 低浓度酸性氯化铜蚀刻液处置工艺





第四部分 上年度固体（危险）废物跨省转移情况

无

Confidential

340133020